


JavaScript in Firefox abschalten – so funktioniert's

JavaScript in den Optionen deaktivieren



deaktivieren Vorweg: Einige Seiten wie Youtube, Google und andere Webseiten benötigen zwingend JavaScript. Diese können Sie mit deaktiviertem JavaScript nicht nutzen.

1. Navigieren Sie oben links (ab Firefox 29 oben rechts) zu der Schaltfläche für das Menü. Dort wählen Sie die Option "Einstellungen" aus.
2. Klicken Sie im Reiter auf "Inhalt". Bei Firefox unter Version 23 finden Sie eine Checkbox mit dem Namen "JavaScript aktivieren". Entfernen Sie den Haken. Ab Version 23 folgen Sie den nächsten Schritten.
3. Klicken Sie das Einstellungs-Fenster weg. Geben Sie in der Adressleiste von Firefox "about:config" ein. Bestätigen Sie die Warnung mit "Ich werde vorsichtig sein, versprochen!".
4. Suchen Sie nach dem Eintrag "javascript.enabled". Der "Wert" sollte auf "True" stehen. Um JavaScript nun zu deaktivieren, klicken Sie mit einem Rechtsklick auf den Einstellungsnamen "javascript.enabled". Im Kontextmenü klicken Sie auf "Umschalten". Der Wert ändert sich nun auf "False".

Getestet wurde unter Firefox Version 24. Empfehlenswerter als das komplette Deaktivieren von JavaScript ist ein Addon wie [NoScript](#).

<http://www.enable-javascript.com/de/>

--> Hier findet man die Anleitungen für alle gängigen Browser

Wir wollen, genau wie Sie, dass unsere Besucher JavaScript aktiviert haben!



Internet Explorer

1. Im Webbrowser, klicken Sie auf das "Tools"-Symbol und wählen Sie "Internet Options".
2. Wechseln Sie im folgenden Fenster auf den "Security"-Reiter.
3. Nun im "Security"-Reiter, drücken Sie auf "Custom level...".
4. Wenn sich das "Security Settings - Internet Zone" Dialogfenster öffnet, scrollen Sie bis Sie zur Sektion "Scripting" gelangen.
5. Unter "Active Scripting" wählen Sie den Eintrag "Enable".
6. Nun erscheint ein "Warning!"-Fenster welches Sie fragt "Are you sure you want to change the settings for this zone?" - wählen Sie "Yes".
7. Wieder zurück in den "Internet Options", klicken Sie auf OK um die Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
8. Klicken Sie auf den "Refresh" Knopf in Ihrem Browser um die Seite neu zu laden.



• 1.



• 2.



• 3.



• 4.



• 5.



• 6.

• 7.



• 8.



Internet Explorer < 9

1. Im Browserfenster klicken sie auf "Tools" und wählen Sie die "Internet Options" aus.
2. Wechseln Sie im folgenden Fenster auf den "Security"-Reiter.
3. Nun im "Security"-Reiter, drücken Sie auf "Custom level...".
4. Wenn sich das "Security Settings - Internet Zone" Dialogfenster öffnet, scrollen Sie bis Sie zur Sektion "Scripting" gelangen.
5. Unter "Active Scripting" wählen Sie den Eintrag "Enable".
6. Nun erscheint ein "Warning!"-Fenster welches Sie fragt "Are you sure you want to change the settings for this zone?" - wählen Sie "Yes".
7. Wieder zurück in den "Internet Options", klicken Sie auf OK um die Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
8. Klicken Sie auf den "Refresh" Knopf in Ihrem Browser um die Seite neu zu laden.

• 1.



• 2.



• 3.



• 4.



• 5.



• 6.



- 7.



- 8.



Mozilla Firefox

1. Geben Sie in der Adressleiste `about:config` ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Klicken Sie auf "Ich werde vorsichtig sein, versprochen!", falls eine Warnmeldung angezeigt wird.
3. Geben Sie in `javascript.enabled` in das Suchfeld ein.
4. Klicken Sie auf die Präferenz "`javascript.enabled`" (rechte Maustaste und "Umschalten" wählen oder die Präferenz doppelklicken), um den Wert von "`false`" auf "`true`" zu ändern.



Mozilla Firefox < 23

1. Im Webbrowser klicken Sie auf das "Firefox" Menü und wählen Sie "Options".
2. Im darauffolgenden Fenster wählen Sie den Reiter "Content" aus.
3. Machen Sie ein Häkchen bei "Enable JavaScript".
4. Drücken Sie nun auf "OK" um das Fenster zu schließen.
5. Klicken Sie auf den "Reload current page" Knopf um die Seite in Ihrem Browser neu zu laden.



- 1.



- 2.



- 3.



- 4.



- 5.

Google Chrome

1. Klicken Sie auf "Customize and control Google Chrome" im Browserfenster und anschließend auf "Options".
2. Im "Google Chrome Options"-Tab, klicken Sie auf "Under the Hood".
3. In der "Privacy" Sektion klicken Sie auf "Content settings...".
4. Unter "Content settings", in der "JavaScript"-Sektion, wählen Sie "Allow all sites to run JavaScript (recommended)".
5. Schließen Sie nun den "Google Chrome Options"-Tab
6. Schließen Sie das "Content Settings" Fenster.



• 1.



• 2.



• 3.



• 4.



• 5.



• 6.

Google Chrome < 10

1. Klicken Sie auf "Customize and control Google Chrome" im Browserfenster und anschließend auf "Options".
2. Im nun erscheinenden "Google Chrome Options" Fenster, wählen Sie den Reiter "Under The Hood" aus.
3. In der "Privacy" Sektion klicken Sie auf "Content settings...".
4. Wählen sie den "JavaScript" Reiter aus.
5. Im JavaScript-Reiter aktivieren Sie "Allow all sites to run JavaScript (recommended)".
6. Schließen Sie das "Content Settings" Fenster.
7. Schließen Sie die "Google Chrome Options".

8. Klicken Sie auf den "Reload this page" Knopf in Ihrem Browser um die Seite neu zu laden.



• 1.



• 2.



• 3.



• 4.



• 5.



• 6.



• 7.



• 8.